TE PARTS



КАТАЛОГ 2026

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ

www.teparts.ru

Бренд: TE PARTS
Страна-производитель: Евросоюз
Официальный сайт: www.teparts.ru

В современной автомобильной промышленности все системы и агрегаты всё больше насыщаются электрическими и электронными компонентами. В этих условия всё внимание уделяется качеству продукции, а значит надежности и безопасности при эксплуатации данных компонентов, систем и агрегатов.
TE PARTS — компания, основной сферой деятельности которой является производство электрокомпонентов для грузового, пассажирского и легкового транспорта. Компания имеет современное технологическое и поверочное оборудование, что позволяет добиваться необходимых результатов, которые соответствуют требованиям производителей автомобильного транспорта.
Работоспособность электрокомпонентов TE PARTS в экстремальных условиях подтверждается сертификатами TUV NORD. Что определяет качество продукции TE PARTS на уровнь продукции OE и/или OEM, OES. Кроме этого, компания TE PARTS постоянно проводит тестирование своей продукции в реальных условиях, при эксплуатации на технике клиентов в реальных условиях.
На сегодняшний день номенклатура представляемой продукции составляет четыре группы компонентов, состоящих из нескольких десятков/сотен артикулов. Ассортимент продукции постоянно расширяется в зависимости от требований рынка.
Основными принципами компании в работе с покупателями являются профессионализм, ответственность, порядочность, уважительное отношение.
Главная задача компании - максимально плодотворное сотрудничество с клиентами на основе взаимопонимания.



TUV NORD

TUV Nord Baltik, Ltd.
3 Saremas Street, Riga, LV-1005
Phone +371-67370391, Fax +371-67820303
E-mail: info@tuv-nord.lv, www.tuv-nord.lv

CHECKLIST
/ Pārbaudes protokols /

Checklist No. / Pārbaudes protokola Nr /	1508834506E/45056/PP
Tested by (Name + signature) / Sastādīja (Uzvārds + paraksts) /	Aleksandrs Matvejevs (+371 26417169, a.matvejevs@tuv-nord.lv)
Date of issue / Izsniegšanas datums /	02 September 2016
Testing Laboratory name / Testēšanas laboratorijas nosaukums /	TUV NORD Baltik, LLC., LVD Testing Laboratory
Address / Adrese /	3 Saremas St., Riga, LV-1005, Latvia.
Applicant's name / Iesniedzēja nosaukums /	SIA "TE PARTS"
Address / Adrese /	Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, Latvija, LV-4601
Test procedure / Testēšanas metodika /	29/07/16/TE_PIAEC
TRF form / Pārbaudes protokola forma /	TUV NB 61172-29/07/16/TE_PIAEC-1PPY16
Checklist originator / Pārbaudes protokola formas iniciators /	TUV NORD Baltik
Type of item tested / Testēšanas objekts /	Automobile electrical connector
Trademark / Zīmols /	TE PARTS
Model/type reference / Modelis / tips /	7810006
Manufacturer / Ražotājs /	SIA "TE PARTS" Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, Latvija, LV-4601
Rating(s) / Tehniskie dati /	0.6-5 A, 12…48 V, 0.75 mm², IP44

TRF No: TUV NB TUV NB 61172-29/07/16/TE_PIAEC-1PPY16 Phone: (+371) 67370391, fax: (+371) 67820303
TUV NORD info@tuv-nord.lv, a.matvejevs@tuv-nord.lv


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC № ЕАЭС RU C-LV.АД50.В.03233/20
Серия RU № 0284929

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 41А, строение 1, этаж 2, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната 304. Телефон: +7 (495) 481-53-60. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU. 10АД50 Дата решения об аккредитации: 26.01.2017

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕ РУС" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105811, Россия, город Москва, километр Киевское Шоссе 22-й (поселение Московский), домовладение 4, строение 1, этаж 4, блок Б, офис 413-Б Основной государственный регистрационный номер 1667746352377. Телефон: 7985954976. Адрес электронной почты: v.slukhin@teparts.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIA «TE PARTS» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Latvija, 4601, Rezekne, Jupatnekas iela 5b

ПРОДУКЦИЯ Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послегарантийного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки «TE PARTS» (согласно приложению - бланк № 0799500). Продукция изготовлена в соответствии с чертежами №№1102479, 1250289Р, 8017515.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9029906009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № № 1111/1-1АТС-2020, 1111/2-2АТС-2020, 1111/3-1АТС-2020 от 17.11.2020 года, выданных Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71)

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 52230-2004 «Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.11.2020 ПО 19.11.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — М.П. — Кирилл Александр Андреевич

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты-аудиторы)


Bevola Norge A/S
Lågaveien 9 B
NO - 3262 LARVIK
Telefon: +47 33 12 17 00
Telefax: +47 33 12 17 01

www.bevola.no
Organisasjonsnr. 979319711MVA
Bankgiro 6012053595
Norsk Norge EUR 60650447363 NDEANOKK
IBAN NO5180650447363

BEVOLA
Leveringsadresse
Bevola Norge A/S
Lågaveien 9 B
NO - 3262 LARVIK

TE PARTS
Atbrīvošanas aleja 98
Rezekne
LV-4601 REZEKNE

Final report

Dear Sirs,

We have now ended the test of your sensors (TE PARTS article - 10328080 - 0.4m angled) and the company Bevola do not need more test time, the sensors is doing fine and after inspection the quality is up to our standard requirements.

Test trailers have been running aprox 200.000 km and we have had no ABS indication so far.

Operation of the trailers are Swedish timber trailers.
If you like we can return the some of the sensors to you if you like to see them.

The warranty we get from our supplier today is 12 month, no mileage. Technical failure only, but including inside corrosion.

Bevola buys from our supplier ABS kit including:

- 1 sensor, 1 bushing
- 2 stainless bolts
- Fitting bracket


Sincerely,
Stefan Nilsson
Produktchef axlar
Ledning
BEVOLA A/S

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕССОВКЕ	4
ФОТОГРАФИИ РАЗЪЕМОВ	5
ФОТОГРАФИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ И ИХ КОМПЛЕКТЫ	25
ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ TE PARTS	28
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДАТЧИКОВ ABS/EBS И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА	30
КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО	31

ИНСТРУКЦИЯ

по опрессовке наконечника (PIN) и уплотняющей втулки с проводом




Установка уплотнительной втулки

Установите уплотнительную втулку на провод.


ВНИМАНИЕ!

1. Уплотнительная втулка выбирается с таким внутренним диаметром относительно провода, чтобы втулка устанавливалась с небольшим сопротивлением.
2. Меньший наружный диаметр уплотняющей втулки должен быть со стороны наконечника.



Установка провода в обжимные клещи

Раскройте обжимные клещи и вставьте конец провода в отверстие для зачистки изоляции.
Полностью сожмите клещи.
Вновь раскройте клещи и извлеките зачищенный провод.
Сдвиньте уплотнительную втулку в сторону зачищенного конца, чтобы он заканчивался на одном уровне с изоляцией провода.



Установка провода с уплотнительной втулкой в обжимной наконечник

Вставьте зачищенный конец провода с выровненной уплотнительной втулкой в обжимной наконечник.
Опрессуйте наконечник, провод и уплотнительную втулку одновременно, полностью сжав обжимные клещи.
Вновь раскройте клещи и извлеките собранный элемент разъема.




Пример правильной опрессовки провода

ВНИМАНИЕ!:

1. Правильно выполненная опрессовка не позволяет проводу и уплотняющей втулке смещаться относительно наконечника.
2. В дальнейшем, при сборке разъема, данный, правильно собранный элемент, обеспечивает хорошую герметичность разъема, в целом, и выполнение требований сертификации TUV NORD.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



1 pin Ø 0,5-1,5 mm²



7755101

1 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7755102

1 pin Ø 4,0-6,0 mm²



7755103

1 pin



7755401 D - 1,7mm

1 pin



7755402 D - 2,7mm

1 pin



7755403 D - 4,5mm

1 pin



7755404 D - 6,0mm

1 pin Ø -1,0 mm²



7751565 W K -6,3mm L-150mm

1 pin Ø -1,0 mm²



7795035 W K -3,5mm L-150mm

1 pin



7734343 W K -2,8mm

1 pin Ø -1,0 mm²



7750128 W K -2,8mm

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7750130

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7750133

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7751375 W ^{K}-6,3mm

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7752135

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7752125

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7751620

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810016 W ^{K}-2,8mm

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810017

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7110033

1 pin



7741234 H-19/ W-20/ L-31

1 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7741235

1 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7741136 H-26/ W-26/ L-34

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810130

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810133

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7110163

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802125

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802135

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804424

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804427

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7808001

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7808002

2 pin Ø 2,5 mm²



7730552

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7730582

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810637 H-13,7/ W-22/ L-48,5

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7840004

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7760202

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7678903 H-18/W-23/L-29

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7810006

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7810027 H-16,5/ W-17/ L-34,5

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7810026

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7810102

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7811439

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7811410

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811688

2 pin Ø 2,5-4,0 mm²



7800283 M 24x1

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810404

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7880002

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7790145

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7940510

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7733599

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7821600 H-19/ W-21/ L-31

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810636 H-20/ W-25/ L-33

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748023 H-12 /W-20/ L-46

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748024 H-12 /W-20/ L-46

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748027 H-12/ W-18,5/ L-46

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7746718 H-20/ W-23/ L-33

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7743702

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7747373 H-25/ W-15/ L-31

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²




7670288

2 pin Ø 0,75-2,0mm²



7741275 H-21/ W-27/ L-34

2 pin Ø 0,75-2,0mm²



7741276 H-18/ W-22/ L-31

2 pin Ø 2,5-4,0 mm²



7741955 H-28/ W-42/ L-48

2 pin Ø 2,5 mm²



7746524 H-26/ W-35/ L-34

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7743202 H-24/ W-31/ L-31

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7747194

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7747195

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7722502

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7725150 H-17/ W-23/ L-34

2 pin Ø 2,5-4,0 mm²



7901682 W ᴷ-2,8mm²

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7760033

2 pin Ø 0,5-1,25 mm²



7674242 H-20,5/ W-23/ L-28

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7678905 H-21/ W-25/ L-30

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7672221

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7741625 H-18/ W-22/ L-31

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7873043

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7670208

2 pin



7790146 R21W

2 pin



7791003 P21W

2 pin



7790564 P21W

2 pin



7791004 P21W

2 pin Ø w2,1x9,5d



7791002 W5W, W10W

2 pin



7790101 H1

2 pin



7849011 H7

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7746542 H8, H11

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7741155 HB4

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7672223

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7821612

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7821613

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814563

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814503

2 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814532

2 pin Ø 3,4-4,3 mm²



7814582

2 pin Ø 3,4-4,3 mm²



7814202

2 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814262

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7730522

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7730523 P21W

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748026 P21W

2 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748025 P21W

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7747307

2 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7749233 P21W

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810338

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810335

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7110373

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802132

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802137

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804438

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804431

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810051

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810052

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810053 H-21/ W-30/ L-32

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810378

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7700798

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810113

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7741143 H4

3 pin



7809007 H4

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7730533

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7730564

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7740360 H-20,5/ W-31/ L-33

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7744628 H-19/ W-26/ L-31

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7744629 H-19/ W-26/ L-31

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7742038 H-20,5/ W-33/ L-22

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7743362

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7746441

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7743650 H-21/ W-31/ L-32

3 pin Ø 1,0-2,0 mm²



7746219

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748336

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748337

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7745827

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7745828

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748348

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7747066

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7747067

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7743360

3 pin Ø 0,25-0,5 mm²



7670204

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7672049

3 pin Ø 0,5-0,75 mm²



7674215 H-20/ W-21/ L-31

3 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7745337

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814513

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814533

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814403

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811046

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811032

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7111078

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802146

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802141

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804442

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804445

4 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7810183

4 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7810181

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7730588

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810469

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7802781

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811672

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811644

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7850704

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7850705

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7730524

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810140

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7742704

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7821604 H-21/ W-37/ L-33

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7821605 H-21/ W-37/ L-33

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7771993 H-20/ W-33/ L-34

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7747025 H-19/ W-30/ L-31,5

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7740476 H-21/ W-39/ L-34

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7740423 H-19 /W-29 /L-31

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7740424 H-19 /W-29 /L-31

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²/ 1,5-2,5 mm²



7740944 H-20/W-33/ L-34

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7740465

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7821624 H-23/ W-21/ L-31

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7821625 H-23/ W-21/ L-31

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748124 H-16/ W-18/ L-46

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7741946

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7741947

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810064

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7760035

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7343736 H-22/ W-21,2/ L-30,6

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7873041

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7674221

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7676706

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7824031

4 pin Ø 3,4-4,3 mm²



7814554

4 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814224

4 pin Ø 3,4-4,3 mm²



7814294

4 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814414

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7814555

4 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7343737

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7812054

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7812051

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7112005

5 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7870705

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²/1,5-2,5 mm²



7742319 H-27 /W-45/ L-33

5 pin



7745074 H-19/W-34/L-41

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7740551

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²




7740552

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7813062

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7813067

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7113029

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7802166

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7802163

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7804463

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7804467

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7743233 H-27,5 /W-35 /L-33

6 pin Ø 0,5-1,0 mm²




7747136 H-23 /W-27 /L-31,5

6 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7821606 H-23 /W-25/ L-31,5

6 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7748136 H-16 /W-22 /L-46

6 pin



7873096

6 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7873093

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811641

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811642

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811643

6 pin Ø 0,5-0,75 mm²




7673291 H-26 /W-23,5 /L-35

6 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7673403

6 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7814969

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814536

6 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814576

6 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814586

6 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814906

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814256

7 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811648

7 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810620

7 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810621

7 pin Ø 1,0-1,5 mm²/1,5-2,5 mm²



7814577

7 pin Ø 1,0-1,5 mm²/1,5-2,5 mm²



7814237

7 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7826941

7 pin



7994042

7 pin



7994043

7 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7880001

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802189

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802184

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804486

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804481

8 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7743734

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810618

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810619

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810629

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7892775

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7873734

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7741434 H-23/ W-41,5/ L-29,5

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814958

8 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7813878

8 pin Ø 1,5-2,5 mm²/3,4-4,3 mm²



7814558

8 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814588

8 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814248

10 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810647

10 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7749235 H-26/ W-47/ L-33

10 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7810746

10 pin Ø 1,0-1,5 mm²/1,5-2,5 mm²



7814210

10 pin Ø 1,0-1,5 mm²/1,5-2,5 mm²



7814511 H-26/ W-47/ L-33

12 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7856680 H-20,5/ W-44/ L-34

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802128

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802121

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804128

12 pin Ø 1,5-2,5 mm²



7814521 H-26/ W-49/ L-33

12 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814542 H-23/ W-41/ L-31

12 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814212 H-20/ W-46/ L-48

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804121

12 pin Ø 0,5-1,5 mm²



7873091

14 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7741865 H-23/ W-41/ L-31

14 pin Ø 0,5-1,0 mm²/1,0-1,5 mm²



7743738 H-26/ W-49/ L-33

14 pin Ø 0,5-1,0 mm²/1,0-1,5 mm²



7743737 H-20/ W-46/ L-48

15 pin Ø 1,0-1,5 mm²/1,5-2,5 mm²



7814519 H-23/ W-41/ L-31

16 pin Ø 1,0-1,5 mm²/1,5-2,5 mm²



7814216

16 pin Ø 1,0-1,5 mm²/1,5-2,5 mm²



7814517 H-26/ W-47/ L-33

18 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7814508

28 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7749839

ФОТОГРАФИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ И ИХ КОМПЛЕКТЫ

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810016 W ^{K}-2,8mm

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810017

1 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7110033

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810130

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810133

2 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7110163

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810338

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7810335

3 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7110373

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811046

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7811032

4 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7111078

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²



7812054

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²




7812051

5 pin Ø 0,5-1,0 mm²




7112005

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7813062

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7813067

6 pin Ø 1,0-1,5 mm²



7113029

ФОТОГРАФИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ И ИХ КОМПЛЕКТЫ

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802135

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802125

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802132

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802137

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802146

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802141

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7802166

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7802163

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802189

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²




7802184

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802128

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7802121

ФОТОГРАФИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ И ИХ КОМПЛЕКТЫ

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804424

2 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804427

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804431

3 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804438

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804445

4 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804442

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7804467

6 pin Ø 0,75-2,5 mm²



7804463

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804486

8 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804481

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804128

12 pin Ø 0,75-2,0 mm²



7804121

www.te-parts.eu



Ролики и натяжители приводных ремней

Натяжители и ролики изготавливаются на европейском заводе, сертифицированном по стандарту ISO, с опытом работы в этой области более 30 лет

- Продукция разработана и изготовлена с учетом требований заводов – производителей автомобильной продукции по обеспечению работоспособности и долговечности.
- Применяются только подшипники **SKF** и **NSK.** Обоймы роликов изготовлены из высококачественного сырья.
- Стабильные результаты испытаний в экстремальных условиях вибрации, загрязнения и температуры.
- Гарантия 2 года или:

  * или 200 000 км - для грузовых транспортных средств,

  ** или 70 000 км - для легковых автомобилей.











TE PARTS

www.teparts.ru


ДАТЧИКИ И КАБЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И АВТОБУСОВ






1. Магнитопровод
2. Обмотка
3. Постоянный магнит










Схема Пассивного датчика скорости:
1 – датчик скорости колеса; 2 – постоянный магнит;
3 – катушка; 4 – железный сердечник;
5 – импульсный ротор; 6 - воздушный зазор;
7 – подключение к модулю АБС; 8 – сигнал датчика.

10500230 0,24м



ISUZU: 8973888990
ISUZU: 8980022151

10329050 0,29м



Универсальный
WABCO: 4410329050
WABCO: 4410329632

10328080 0,32м



Универсальный
WABCO: 4410328080
KNORR: 0486000134000

10328090 1,00м



Универсальный
WABCO: 4410328090
WABCO: 4410329222

10325730 1,01м



DAF/MAN
WABCO: 4410325730

10321130 1,30м



MAN
WABCO: 4410321130

10500532 1,33м



ISUZU: 8980014712

10398696 1,50м



SCANIA
WABCO: 4410328700

10306177 1,50м



MAN
KNORR: 0486000250N00

10329000 1,70м



Универсальный
WABCO: 4410329000
WABCO: 4410329682

10329642 1,70м



VOLVO
WABCO: 4410329642

10322830 2,00м



MAN
WABCO: 4410322830

10300071 2,40м



RVI
KNORR: 0486000071000

10323300 2,50м



IVECO
WABCO: 4410323300

10328630 2,56м



IVECO/DAF
WABCO: 4410328620

10247147 2,65м



VOLVO
WABCO: 4410323860
WABCO: 4410359292

10329210 3,00м



MAN/MB/FRUEHAUF
WABCO: 4410329210
KNORR: 0486001014000

10321430 3,65м



VOLVO/RVI
WABCO: 4410321430

10329470 4,00м



MB
WABCO: 4410329470
WABCO: 4410359272

10247161 4,38м



VOLVO/RVI
WABCO: 4410359312
WABCO: 4410323880

92099127 0,20м



VOLVO: 22205127
RVI: 7422205127

10384529 1,20м



SCANIA/MAN/DAF
WABCO: 4497530120

97120120 1,20м



SCANIA/RVI/KÖEGEL/LOHR
WABCO: 4497120120

97230230 2,30м



SCHMITZ/KRONE
WABCO: 4497230230

97120600 6,00м



Универсальный
WABCO: 4497120600
KNORR: II367566000

ДАТЧИКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

11120014 0,90м



MAN
BOSCH: 0281002426

14402655



DAF/IVECO/MAN/SCANIA
BOSCH: 0281002655

11208011 1,00м



VOLVO/RVI
BOSCH: 0281002458

11106772 0,15м



IVECO/CASE
BOSCH: 0261210126

14002421




MAN/SCANIA
BOSCH: 0281002421



ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДАТЧИКОВ ABS/EBS И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


ДАТЧИКИ И КАБЕЛИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Тип датчика




Тип разъема	Код разъема	Длина кабеля L1(мм)	Общая длина L2(мм)	Артикул
		325	400	10328080
		925	1000	10328090
		1260	1335	10328210
		1500	1575	10328510
		1700	1775	10321030
		2000	2075	10328230
		2500	2575	10328620
		3000	3075	10328600
		1500	1590	10398696
	 A	1100	1165	10306201
		1260	1325	10321120
		1510	1575	10306177
		1970	2035	10321250
		2150	2215	10213560
	 B	1100	1165	10306202
		1260	1325	10321130
		1510	1575	10306176
		1970	2035	10321260
		2150	2215	10213570
	 A	2220	2275	10321150
		2420	2475	10300072
		3650	3705	10321430
	 B	2480	2535	10321490
		3990	4045	10321440

Тип датчика




Тип разъема	Код разъема	Длина кабеля L1(мм)	Общая длина L2(мм)	Артикул
		300	435	10329050
		1020	1155	10325730
		1700	1835	10329000
		2550	2685	10329200
		3000	3135	10329210
		4000	4135	10329470
		1170	1295	10398615
	 A	2980	3100	10353430
	 B	2980	3100	10329880
	 A	1810	1920	10329430
		2680	2790	10247147
		3930	4040	10323470
		4365	4475	10247161
		5570	5680	10323490
	 B	2220	2330	10323510
		2480	2590	10329960
		2680	2790	10247154
		3930	4040	10323480
	 C	2680	2780	10329060

Тип датчика



Тип разъема	Код разъема	Длина кабеля L1(мм)	Общая длина L2(мм)	Артикул
	 A	2100	2170	10322830
		2570	2640	10322900
		3690	3760	10313197
	 B	2100	2170	10322840
		2570	2640	10322910
		3690	3760	10313198

КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



Тип разъема	Тип разъема	Длина кабеля L1(мм)	Общая длина L2(мм)	Артикул
		930	1025	97120080
		1200	1295	97120120
		1820	1915	97120180
		2330	2425	97120230
		3000	3095	97120300
		3820	3915	97120380
		4000	4095	97120400
		5100	5195	97120510
		6000	6095	97120600
		2350	2420	97230230
		3010	3080	97230300

КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

		1000	1100	10384529



www.te-parts.eu

КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Торговое представительство в России
ООО «ТЕ РУС»

Адрес: г. Москва, г. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, д. 4, стр.1, блок Д, офис 406Д.
Телефон: +7 985 958 4976
E-mail: info@teparts.ru



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции изделий, не ухутшающие их технические и потребительские свойства, без предварительного уведомления.

Изображение изделий в каталоге могут незначительно отличаться от изготавливаемых.



www.teparts.ru

Редакция **2026/1**